

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KSNR-1-01-04-3 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 0,11 Jedn.: km	
	Cena jednostkowa pozycji	
2	KNR-0231-08-01-7 Rozebranie podbudowy betonowej lub z mas mineralno- bitumicznych. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki - mechaniczny, grubość podbudowy 4cm. Ilość: 34 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
3	KNR-0231-08-10-1 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego i betonu zwykłego. Nawierzchnia z klinkieru na podsypce cementowo- piaskowej, z wypełnieniem spoin. Ilość: 6 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
4	KNR-0231-08-13-3 Rozebranie krawężników. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 12 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
5	KNR-0231-04-03-3 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej.- krawężnik z odzysku Ilość: 12 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
6	KNR-0231-01-03-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-IV. Ilość: 6 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
7	KNR-0231-01-05-5 Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo- piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. Ilość: 6 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
8	KNR-0231-05-11-3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubości 8 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej.- kostka z odzysku Ilość: 6 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
9	KNR-0401-01-08-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Ilość: 1,36 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - podsumowanie

Razem element (0,11 km).

Cena jednostkowa.

2. Remont nawierzchni jezdni (bitumicznej z MMA)

2. Remont nawierzchni jezdni (bitumicznej z MMA)		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0231-10-04-6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum, mechaniczne. Ilość: 680,3 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
2	KSNR-6-10-02-1 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2.- lecz skropienie związania m/w emulsją około 1,2kg/m2 Ilość: 680,3 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 0,1, S x 0,25.	
Cena jednostkowa pozycji		
3	KSNR-6-01-08-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny. Ilość: 37,4 Jedn.: mg	
Cena jednostkowa pozycji		
4	KNR-0231-14-06-3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Urządzenia - włązy kanałowe.(z pierścieniem podwyższającym- prefabrykowanym) Ilość: 2 Jedn.: sztuk	
Cena jednostkowa pozycji		
5	KNR-0231-14-06-4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Urządzenia - zawory wodociągowe i gazowe. Ilość: 3 Jedn.: sztuk	
Cena jednostkowa pozycji		
6	KSNR-6-10-02-1 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2.- lecz skropienie emulsją około 45kg/m2 Ilość: 680,3 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 0,1, S x 0,25.	
Cena jednostkowa pozycji		
7	KSNR-6-03-09-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Ilość: 680,3 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		

2. Remont nawierzchni jezdni (bitumicznej z MMA) - podsumowanie

Razem element (0,11 km)

Cena jednostkowa.

Tabela elementów skalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze i rozbiókowe	
2	Remont nawierzchni jezdni (bitumicznej z MMA)	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja:	Remont drogi gminnej- ul. Gajowa (dz. nr 41), odcinek dł. 0,110 km
Obiekt:	Ul. Gajowa - dł. 0,110km w km 0+020-0+130- ulica miejska w Górznie
Rodzaj robót:	drogowe- CPV 45233120-6
Inwestor:	Gmina Gorzno ul.Rynek 1 87-320 Górzno
Wykonawca:	Przetarg wg Ust o Zamówieniach Publicznych
Rodzaj kosztorysu:	inwestorski
Wartość netto:	
Kwota VAT:	
Wartość brutto:	
Słownie:	
Stawka za r-godz.:	

WYKONAWCA

INWESTOR