

2. Remont nawierzchni jezdni (bitumicznej z MMA) i pobocza.

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KSNR-1-01-04-3 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 0,02 Jedn.: km	
	Cena jednostkowa pozycji	
2	KNR-0221-01-12-1 Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów. Koszenie na terenie niezadrzewionym. Ilość: 12 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
3	KNR-0221-01-12-3 Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów. Wygrabianie i zebranie w stosy. Ilość: 12 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
4	KNR-0231-08-01-7 Rozebranie podbudowy betonowej lub z mas mineralno- bitumicznych. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki - mechaniczny, grubość podbudowy 4cm- lecz gr. 6 cm z zacięciem piłą mechaniczną Ilość: 18 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 1,5, S x 1,5.	
	Cena jednostkowa pozycji	
5	KNR-0231-08-02-3 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego i kruszywa kamiennego. Podbudowa z gruntu stabilizowanego, sposób rozbiórki - mechaniczny, grubość podbudowy 10cm. Ilość: 20,5 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
6	KNR-0401-01-08-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Ilość: 1,06 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
7	KNR-0231-01-03-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-IV.- jako poszerzenie Ilość: 29,4 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 1,2, S x 1,2.	
	Cena jednostkowa pozycji	

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - podsumowanie

Razem element (0,02 km)

Cena jednostkowa.

2. Remont nawierzchni jezdni (bitumicznej z MMA) i pobocza.		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KSNR-6-01-13-5 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.(80% kruszywo z rozbiórki, 20%- kruszywo doziarniająco-uzupełniające)- jako poszerzenie Ilość: 20,9 Jedn.: m2	

2. Remont nawierzchni jezdni (bitumicznej z MMA) i pobocza.

Lp.	Opis	Koszt jedn.
	Zastosowane współczynniki: R x 1,2, S x 1,2.	
	Cena jednostkowa pozycji	
2	KSNR-6-10-02-1 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm ³ /m ² .- lecz skropienie związania m/w emulsją około 1,2kg/m ² Ilość: 18 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 0,1, S x 0,25.	
	Cena jednostkowa pozycji	
3	KSNR-6-01-08-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny-poszerzenie Ilość: 1,35 Jedn.: mg Zastosowane współczynniki: R x 1,2, S x 1,2.	
	Cena jednostkowa pozycji	
4	KSNR-6-10-02-1 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm ³ /m ² .- lecz skropienie emulsją około 45kg/m ² Ilość: 18 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 0,1, S x 0,25.	
	Cena jednostkowa pozycji	
5	KSNR-6-03-09-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.-poszerzenie Ilość: 18 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 1,2, S x 1,2.	
	Cena jednostkowa pozycji	
6	KSNR-6-02-04-4 Nawierzchnia z kamienia tłuczonego. Warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm. Ilość: 10 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
7	KSNR-1-03-12-2 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV. Ilość: 11,2 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	

2. Remont nawierzchni jezdni (bitumicznej z MMA) i pobocza. - podsumowanie

Razem element (0,02 km).

Cena jednostkowa.

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze i rozbiókowe	
2	Remont nawierzchni jezdni (bitumicznej z MMA) i pobocza.	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja:	Remont drogi gminnej-nr 080702C Zaborowo-Ruda (dz. nr 104/1 o.Zaborowo), odcinek dł. 0,02 km
Obiekt:	Dr nr 080702C Zaborowo-Ruda , km 1+081-1+101(0+091-0+111)
Rodzaj robót:	drogowe- CPV 45233120-6
Inwestor:	Gmina Gorzno ul.Rynek 1 87-320 Górzno
Wykonawca:	Przetarg wg Ust o Zamówieniach Publicznych
Rodzaj kosztorysu:	inwestorski
Wartość netto:	
Kwota VAT:	
Wartość brutto:	
Słownie:	
Stawka za r-godz.:	

WYKONAWCA

INWESTOR